

# **GHOST 10S**

Jusqu'à 75% de transparence

**INSTALLATION FIXE** 








Haute Iuminosité



Transparence



White Face





#### Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

Siège social : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE

# N° Vert 0 805 69 40 40 contact@pixelight.fr www.pixelight.fr

## Avantages

#### Technologie HID Transparente



Les dalles LED transparentes GHOST bénéficient d'une excellente définition vidéo et sont pleinement adaptées à l'utilisation publicitaire derrière les espaces vitrés.

De conception simple et modulaire, les panneaux GHOST peuvent être facilement suspendus ou superposés au sol (accessoires en option).

Elles bénéficient d'un règlage de luminosité automatique et d'une maintenance facile.

Jusqu'à 80% de transparence pour un résultat impressionnant, lumineux et laissant entrer la lumière naturelle dans le bâtiment.









### **Applications**

La gamme GHOST est préconisée pour une utilisation intérieure fixe.

Favorisant la luminosité, ce produit bénéficie d'une conception idéale pour une installation en vitrine et devanture de magasin ; il offrira à votre espace de travail, le passage d'une lumière naturelle tout en développant votre communication extérieur.



#### Transparence élevée et haute luminosité



La conception des dalles GHOST, vous offre une transparence idéale jusqu'à 75% pour une luminosité atteignant plus de 6 000 nits. Ce produit est parfait pour une utilisation en vitrine favorisant le passage de la lumière naturel dans votre espace commercial.

## Distribution pour l'Europe - VISUALL Group



## Spécifications

	Modéle	Unité	GHOST 10S
	Pitch	-	X= 10 Y= 12.5
	Transparence	-	75%
	Type de LED	-	SMD 3528
	Luminosité	nits	6 300
	Taille de la dalle	mm	960x400
	Résolution par dalle	pix/dalle	96x40
	Densité pix/m²	pix/m²	8 000
	Fréquence de rafraîchissement	Hz	900
	Puissance MOY/MAX	W/m²	240/780
	Finition	-	Aluminium
	Angle de vue	-	Horizontal 130° / Vertical 130°
	Protection	-	IP44
	Poids	Kg	7.2
	Drive Mode	-	Static





